

MBNS Protocolo de Puntuaje de Salud













Enfermedad Respiratoria Bovina (ERB)

(Ver Ojo, Nariz, Oído/Cabeza, y Diagrama de Puntuación de Tos en Pagina 2.)

- (1) Evaluar cada Becerro para detectar secreción nasal, oído caído, o inclinación de cabeza.
 - a. Si tiene orejas caídas o inclinación de cabeza = ERB
 - b. Si tiene secreción nasal con cualquier otro descarga o tos = ERB
- (2) Becerros con cualquiera de 3 signos clínicos (secreción ocular, secreción nasal, tosidos espontáneos, o pobre calidad de respiración) = ERB
- (3) Becerros con cualquiera de 2 signos clínicos o secreción nasal, solamente deben de tomarle temperatura rectal.
 - a. Mayor de 102.5°F = ERB

Diarrea de Becerros (Ver Diagrama de puntuación Fecal en Página 2)

- (1) Becerros con puntuación fecal de 3 (o ausencia de heces visuales frescas y cola húmeda/ parte trasera) es diarrea severa.
 - a. Deben ser tratadas con 2 (2 cuartos de electrolitos orales adicionalmente a la alimentación regular de leche).
- (2) Becerros con puntaje fecal 2 deben ser tratados con un tratamiento profiláctico con electrolitos después de la alimentación matutina.
- (3) Tratamiento Profilactico con Electrolitos –
 - a. Si mayor de 20% de los becerros entre 5 y 15 días de edad tienen puntuación fecal de =3 o ;
 - b. Si mayor de 40% de los becerros entre 5 y 15 días de edad tienen puntuación fecal de ≥ 2 .

Calf Health Scoring Criteria			
0	1	2	3
Rectal temperature			
100-100.9	101-101.9	102-102.9	≥103
Cough			
None	Induce single cough	Induced repeated coughs or occasional spontaneous cough	Repeated spontaneous coughs
Nasal discharge			
Normal serous discharge	Small amount of unilateral cloudy discharge	Bilateral, cloudy or excessive mucus discharge	Copious bilateral mucopurulent discharge
			
Eye scores			
Normal	Small amount of ocular discharge	Moderate amount of bilateral discharge	Heavy ocular discharge
			
Ear scores			
Normal	Ear flick or head shake	Slight unilateral droop	Head tilt or bilateral droop
			
Fecal scores			
Normal	Semi-formed, pasty	Loose, but stays on top of bedding	Watery, sifts through bedding
